

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
Utskott för samhällsutveckling**

Datum	2025-12-08
Tid	kl. 09:00 – 09:45
Plats	Junselerummet, kommunhuset, Sollefteå
Beslutande	Enligt närvaro- och tjänstgöringslista
Övriga närvarande	Niklas Nordén, kommundirektör §§ 71 – 79 Mikael Andersson, controller § 71 Anna-Maria Andersson, sekreterare §§ 71 – 79

Underskrifter	Sekreterare	Anna-Maria Andersson	§§ 71 – 79
	Ordförande	Jörgen Åslund (Vi)	§§ 71 – 79
	Justerare	Lillemor Edholm (S)	§§ 71 – 79

Bevis om justering

Protokollet är justerat.

Justeringen har tillkännagetts genom anslag på Sollefteå kommuns digitala anslagstavla,
www.solleftea.se

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
Utskott för samhällsutveckling**
Närvaro- och tjänstgöringslista

Namn	När-Varo	Tjg. Ers.	Reservation		Jäv		Anteckningar
			§		§		
Ledamöter							
Fredrik Granholm (C)	---						Anmält förhinder
Andreas Jonsson (C)	X						
Thérèse Kårén (C)	---						Anmält förhinder
Jörgen Åslund (Vi)	X						Ordförande vid sammanträdet
Lillemor Edholm (S)	X						
Ersättare							
Joel Ölund (C)	---						Anmält förhinder
Emelie Wrede (C)	X						Ersätter F Granholm (C)
Jerry Mähler (C)	X						Ersätter T Kårén (C)
Jörgen Andersson (V)	X						
Linnéa Stenklyft (S)	---						

Val av justerare

Lillemor Edholm (S) utses till justerare av dagens protokoll.
 Justeringen kommer att ske digitalt.

Dagordning

På grund av sjukdom kan inte Johan Nilsson, Bygg-, Miljö- och Planchef, delta vid sammanträdet. Punkten 10, Information: Status detaljplaner, utgår därför. Informationen kommer i stället att ges av kommundirektören vid kommunfullmäktige den 15 december. Föreslagen dagordning godkänns efter ovanstående förändring.

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
Utskott för samhällsutveckling**
Dagordning

§ 71	KS/19/2025	4
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning, november 2025		4
§ 72	KS/345/2025	7
Svar – Medborgarförslag: Återinför kommunal konsumentvägledning		7
§ 73	KS/114/2023	9
Föreläggande med vite gällande avloppsanläggningen på SOLLEFTEÅ- FANNBYN 3:5, Sollefteå kommun		9
§ 74	KS/117/2023	12
Föreläggande med vite gällande avloppsanläggningen på ÖSTERGRANINGE 1:52, Sollefteå kommun		12
§ 75	KS/118/2023	15
Föreläggande med vite gällande avloppsanläggningen på ÖSTERGRANINGE 1:62, Sollefteå kommun		15
§ 76	KS/115/2023	18
Föreläggande med vite gällande avloppsanläggningen på ÖSTERGRANINGE 1:64, Sollefteå kommun		18
§ 77	KS/115/2023	21
Föreläggande med vite gällande avloppsanläggningen på ÖSTERGRANINGE 1:71, Sollefteå kommun		21
§ 78	KS/119/2023	24
Föreläggande med vite gällande avloppsanläggningen på EDS-FORSMO 1:7, Sollefteå kommun		24
§ 79	KS/13/2025	27
Delgivning av handlingar		27



Ekonomi- och verksamhetsuppföljning, november 2025

Beslut

Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling tackar för redovisad ekonomi- och verksamhetsuppföljning och lägger den till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Mikael Andersson, controller, delger ledamöterna verksamhetens resultat per 30 november 2025. Utskottets ledamöter har innan sammanträdet fått ta del av verksamhetsuppföljningar för samtliga fyra verksamhetsgrenar för november månad. Utskottet ges möjlighet att ställa frågor.

Avfall

Under 2024 tog kommunen över ansvaret för insamling av förpackningar samt började med matavfallsinsamling. Införandet medförde uppstartskostnader och 3 899 tkr i underskott ska återställas under kommande fem år, genom ett högre avgiftsuttag.

Utfallet inom Kommunalt avfall är en nettointäkt på 2 088 tkr före reglering, vilket innebär + 606 tkr mot budget. Avvikelsen från interndebitering från Verksamhetsavfall är - 446 tkr vilket innebär att Kommunalt avfall i övrigt är 160 tkr mot budget. Intäkterna från kommunalt avfall är nu totalt plus mot budget efter den senaste faktureringen. Underliggande finns fortfarande negativa avvikelser kopplade till sophämtning.

Utfallet inom Verksamhetsavfall är en nettointäkt på 80 tkr vilket innebär 94 tkr mot budget. Den positiva avvikelsen inom intäkter beror till del på högre skrotförsäljning. Kostnaderna inom Rödsta ÅVC är 1 546 tkr högre än budget och huvudorsaken är högre behandlingskostnader än budgeterat samt högre transportkostnader.

Verksamhetsavfall väntas nå en budget i balans vid årets slut.

För Kommunalt avfall har det funnits osäkerheter kring intäktssidan då det är första året hela avfallskollektivet har den nya taxan. Vid utgången på november har intäkterna en positiv avvikelse vilket väntas kvarstå året ut. Dock förväntas en negativ avvikelse inom renhållningen vilket är huvudorsaken till att helårsprognosen blir -500 tkr före reglering.

Per november har Avfall investerat 864,9 tkr i kompletterande inköp av sopkärl.

Verksamheten har en ordinarie investeringsbudget på 270 tkr samt 1 021 tkr som härrör från förra året. Med sparkrav på 10% uppgår budgeten till 1 162 tkr. Prognosen är ett utfall i linje med budget.

Vatten och avlopp

VA-verksamheten redovisar för november en nettointäkt, före reglering, på 2 493 tkr. Det innebär +2 481 tkr i budgetavvikelse. Hittills under året har kostnaderna varit lägre än budgeterat men underliggande är även intäkterna lägre. En negativ avvikelse inom

Kommunstyrelsens**Utskott för samhällsutveckling**

intäkter väntas nu bestå året ut medan det inom kostnaderna väntas kvarstå en positiv avvikelse.

Ett utfall på +1000 tkr väntas bestå vid årets slut på grund av vakanser under året och lägre underhållsinsatser inom verken, än vad som budgeterats, som inte hunnits med. Vid ett överskott införs det till VA-fonden inför kommande år för att användas till projekten Edsele ARV och Forsås-Åsmon ARV.

Per november har verksamheten investerat för 10 338 tkr mot investeringsbudget och 1 035 tkr inom Hamreexploatering, i enlighet med den beslutade genomförandeplanen. Av total investeringsbudget återstår 6 642 tkr. Prognosen är ett förväntat utfall 15 300 tkr på helår, att jämföra med budgeterade 16 980 tkr.

Gata och park

Verksamheten Gata & Park redovisar ett negativt resultat på 551 tkr mot budget sista nov 2025. Överskott uppvisas inom gator och vägar till följd av mild vinter under våren men detta motverkas till del av större underskott inom parkverksamheten. Underskottet orsakas av iordningsställande av lekplatser. I slutänden är det dock vädret och vinterväghunderhållet för december som helt avgör det slutgiltiga utfallet.

Vinterväghållningen, vad avser våren, är avslutad och visar ett överskott mot budget och där fokus har varit, jämfört med föregående års snöhantering, inom halkbekämpning och sandning. Sommarunderhållet är nu slutfört och visar på ett underskott mot budget. Det råder även en viss osäkerhet beroende på differenser mellan verkliga kostnader och den budget som fallit ut.

Kommunstyrelsens beslut om att 1 % av verksamheternas budget ska levereras som överskott innebär att Gata & Park förväntas leverera 400 tkr som överskott och det kommer inte kunna uppfyllas. Iordningsställande av lekplatser i Sollefteå kommun har belastat vår budget negativt då det blev dyrare än beräknat. Inom vägbelysningen har vi också haft stora driftstörningar som påverkat utfallet negativt.

Det ska även noteras att vi har belastats med tre projekt, Detaljplan Junsele Hotell, Sanering Räfsan 1 samt Utredning Tuvan 19 där vi inte har erhållit någon budget men som påverkar vårt resultat negativt med 384 tkr. I slutänden är det vädret och vinterväghunderhållet för december som helt avgör det slutgiltiga utfallet för 2025. Prognosen är att vi hamnar på ett underskott på ca 600 tkr.

Kommunstyrelsens beslut om att 10 % av investeringsramen ska sparas in innebär för Gata & Park att 1 339 tkr av investeringsramen inte ska nyttjas. För närvarande bedöms prognosen att hamna på 12 700 tkr, ca 5 %.

Samhällsutveckling

Samhällsutveckling redovisar ett överskott på 5 930 tkr till och med november 2025.

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens**Utskott för samhällsutveckling**

Överskottet beror för närvarande på lägre nyttjande av konsulttjänster, färdtjänst samt bostadsanpassning. Även lägre personalkostnader och högre intäkter än budget påverkar resultatet positivt. Det som drar ner resultatet är främst de projekt inom Fritid som ännu inte har reglerats med bygdemedel samt övergång till efterhandsdebitering inom miljöskydd, hälsoskydd och livsmedel. I övrigt normal verksamhet med vissa felperiodiseringar som också bidrar till det positiva utfallet.

Beslut om att 1 % av verksamheternas budget ska levereras som överskott innebär att Samhällsutveckling förväntas leverera 1 195,1 tkr som överskott. Just nu prognostiseras ett överskott om 3 900 tkr. Detta innebär att besparingskravet på 1 % uppfylls men arbetet med att hitta ytterligare besparingsåtgärder fortgår.

Beslut om att 10 % av investeringsramen ska sparas in innebär för Samhällsutveckling att 299 tkr av investeringsramen inte ska nyttjas. För närvarande bedöms detta vara fullt möjligt att genomföra

Beslutsunderlag

Verksamhets- och ekonomiuppföljning Avfall, VA, Gata & Park samt
Samhällsutveckling per 2025-11-30
Muntlig föredragning, ekonomichef Mikael Andersson



Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
Utskott för samhällsutveckling

§ 72

KS/345/2025

Svar – Medborgarförslag: Återinför kommunal konsumentvägledning
Beslut

Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling föreslår

Kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige besluta

- att avslå medborgarförslaget.

Ärendebeskrivning

Medborgarförslaget önskar att den kommunala konsumentvägledningen återinförs.

Förvaltningen avstyrker förslaget.

Förvaltningens bedömning

Förvaltningen konstaterar att de ekonomiska förutsättningar som rådde när konsumentrådgivningen avskaffades snarare har försämrats än förbättrats, och att kommunens långsiktiga ekonomiska prognos inte ger utrymme för tillskapande av nya verksamheter. Snarare har utvecklingen ställt, och kommer fortsatt att ställa, krav på svåra prioriteringar och tuffa åtgärder.

Den kommunala konsumentvägledningen är en helt frivillig verksamhet och i en tid där kommunen kämpar för att upprätthålla nuvarande verksamhet och klara av den lagstadgade ser förvaltningen inget utrymme att utöka verksamheten med ytterligare frivilliga verksamheter.

Idag erbjuder Konsumentverket en fullgod ersättning via såväl webb, telefoni och information på andra språk med långt högre kompetens- och tillgänglighetsnivå än vad en kommunal konsumentvägledning skulle kunna åstadkomma. Förvaltningen konstaterar också att samtliga kommuner i Ångermanland har dragit samma slutsatser och avvecklat den kommunala konsumentvägledningen.

Förvaltningens förslag till beslut

Utskottet för samhällsutveckling föreslår

Kommunstyrelsen föreslå

Kommunfullmäktige besluta

att avslå medborgarförslaget.

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande 2025-11-17, Majed Safaee och Niklas Nordén

Medborgarförslag – Återinför kommunal konsumentvägledning, 2025-08-26



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2025-12-08

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens Utskott för samhällsutveckling

Beslutet skickas till
Förslagsställaren
Niklas Nordén, Kommundirektör
Helen Swenson, Medborgarservice



§ 73

KS/114/2023

Föreläggande med vite gällande avloppsanläggningen på SOLLEFTEÅ-FANNBYN 3:5, Sollefteå kommun

Beslut

Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling lämnar ärendet utan förslag till beslut till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Sista kontakten var 2025-07-31. Miljö- och byggenheten har haft kontakt flertalet gånger med fastighetsägare gällande avloppsanläggningen på fastigheten under perioden 2017–2025.

2017-05-10: Informationsbrev skickas ut angående inventering av små avloppsanläggningar ute i fält.

2017-06-14: Inventering av avloppsanläggningen genomfördes.

2018-01-08: Beslut om utsläppsförbud skickades till fastighetsägaren. Delgivningskvitto och överklagandehänvisning skickades med beslutet.

2018-03-23: Miljö- och byggenheten får information att fastigheten hade fått en ny fastighetsägare varav beslutet om utsläppsförbud upphävdes.

2018-03-23: Beslut om utsläppsförbud skickades till den nya fastighetsägaren. Delgivningskvitto och överklagandehänvisning skickades med beslutet.

2018-04-04: Inkommer delgivningskvittot som visar att beslutet om utsläppsförbud hade mottagits.

2018-04-25: Kopia på beslutet skickas till Lantmäteriets inskrivningsdel.

2018-12-10: Fastigheten får en ny ägare.

2020-09-01: Miljö- och byggenheten skickar ut en påminnelse angående att beslutet om utsläppsförbud hade löpt ut.

2021-02-25: Miljö- och byggenheten försöker få kontakt med fastighetsägaren via telefon, men får inget svar.

2022-08-04: Miljö- och byggenheten ringer upp fastighetsägaren. Samtalet handlade bland annat om hur det gick med att åtgärda avloppsanläggningen, hösten uppföljande tillsyner, vad nästa steg i ärendeprocessen kommer att vara samt att fastighetsägaren hade varit i kontakt med en avloppsentreprenör.

2022-08-30: Informationsbrev gällande uppföljande tillsyn av små avloppsanläggningar ute i fält skickades ut.

2022-09-28: Uppföljande tillsyn av avloppsanläggningen genomfördes på fastigheten.

2022-09-30: Checklista över genomförd tillsyn skickas ut till fastighetsägaren.

2023-03-23: Miljö- och byggenheten skriver ett förvaltningsyttrande med förslag om föreläggande med vite gällande avloppsanläggningen på fastigheten.

2023-12-05: Kommunstyrelsen beslutade att fastighetsägaren skulle föreläggas att åtgärda avloppsanläggningen. Inget beslut om vite togs.



Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
Utskott för samhällsutveckling

2024-12-22: Miljö- och byggenheten skickade beslutet från kommunstyrelsen till fastighetsägaren. Delgivningskvitto och överklagandehänvisning skickades med beslutet.

2024-02-07: Inkommer delgivningskvittot som visar att beslutet från kommunstyrelsen hade mottagits.

2024-10-30: Uppföljande tillsyn av avloppsanläggningen genomfördes på fastigheten.

2024-11-19: Miljö- och byggenheten skriver ett nytt förvaltningsyttrande med förslag om föreläggande med vite gällande avloppsanläggningen på fastigheten.

2025-07-31: Miljö- och byggenheten skickar en skrivelse till fastighetsägaren med information om Sollefteå kommuns avloppsrådgivare.

2025-11-27: Politiken återremitterar förvaltningsyttrandet till miljö- och byggenheten. Förvaltningsyttrandet uppdaterades och skickades upp på nytt.

Förvaltningens bedömning

Miljö- och byggenheten gör bedömningen att utsläppsförbudet inte har följts.

Vites storlek

Storleken på vitet ska vara högre än vad det kostar att göra om avloppet. För att få fram ett rimligt vitesbelopp har miljö- och byggenheten varit i kontakt med flera avloppsentreprenörer och fått en prisuppgift vad anläggande av en avloppsanläggning med traditionell markrening kan kosta. Valet föll på en markbädd då det är den dyraste markreningen i jämförelse med en infiltration. Enligt uppgifter från entreprenörerna ligger kostnaden för en markbädd mellan 70 000–100 000 kronor. Miljö- och byggenheten föreslår utskottet för samhällsutveckling att 100 000 kronor är ett rimligt vitesbelopp.

Lagstöd

2 kap. 2 § miljöbalken (SFS 1998:808)

2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808)

2 kap 7 § miljöbalken (SFS 1998:808)

9 kap 7 § miljöbalken (SFS 1998:808)

26 kap 9 § miljöbalken (SFS 1998:808)

26 kap. 14 § miljöbalken (SFS 1998:808)

3 § lag om viten (1985:206)

13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Förvaltningslag (2017:900)

Förvaltningens förslag till beslut

████████████████████, föreläggs med vite att senast 2026-10-31 göra följande:

1. Ansöka om och anlägga en ny avloppsanläggning på fastighet SOLLEFTEÅ-FANNBYN 3:5.

Föreläggande förenas med ett vite på 100 000 kr.

Utdömmande av vite sker om fastighetsägaren inte har utfört åtgärderna enligt punkt 1 senast 2026-10-31.



PROTOKOLL
 Sammanträdesdatum
 2025-12-08

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens Utskott för samhällsutveckling

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande 2025-11-27, Veronica Lundgren miljö- och hälsoskyddsinspektör
 KS 2023-12-05 § 236 – Föreläggande gällande avloppsanläggning på SOLLEFTEÅ-
 FANNBYN 3:5

Förslag till beslut under mötet

Andreas Jonsson (C) yrkar att utskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut till kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Andreas Jonsson (C) yrkande.
 Finner att utskottet beslutar att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutet skickas till

[Redacted]
 [Redacted]
 [Redacted]



Föreläggande med vite gällande avloppsanläggningen på ÖSTERGRANINGE 1:52, Sollefteå kommun

Beslut

Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling lämnar ärendet utan förslag till beslut till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Sista kontakten var 2025-08-08. Miljö- och byggenheten har haft kontakt flertalet gånger med fastighetsägare gällande avloppsanläggningen på fastigheten under perioden 2017–2025.

2017-09-18: Informationsbrev skickas ut angående inventering av små avloppsanläggningar ute i fält.

2017-09-28: Inventering av avloppsanläggningen genomfördes.

2018-03-12: Beslut om utsläppsförbud skickades till fastighetsägaren. Delgivningskvitto och överklagandehänvisning skickades med beslutet.

2018-04-17: Fastighetsägaren meddelar miljö- och byggenheten via telefon att han hade mottagit beslutet. Fastighetsägaren ansågs då vara delgiven beslutet.

2018-09-10: Kopia på beslutet skickas till Lantmäteriets inskrivningsdel.

2020-09-07: Miljö- och byggenheten skickar ut en påminnelse angående att beslutet om utsläppsförbud hade löpt ut.

2022-08-05: Miljö- och byggenheten skickar ett sms till en av fastighetsägarna. I meddelande framgick det att miljö- och byggenheten hade upptäckt efter samtalet 2022-08-01 att fastighetsägaren förutom fastighet Östergraninge 1:62 även ägde Östergraninge 1:71 samt Östergraninge 1:52 och därav skickades ansökningsblanketter för samtliga tre fastigheter.

2022-08-29: Informationsbrev gällande uppföljande tillsyn av små avloppsanläggningar ute i fält skickades ut.

2022-09-26: Uppföljande tillsyn av avloppsanläggningen genomfördes på fastigheten.

2022-09-27: Checklista över genomförd tillsyn skickas ut till fastighetsägarna.

2022-10-13 till 2022-11-09: Konversation via mejl och telefon med fastighetsägare för att boka tid för en ny uppföljande tillsyn.

2022-11-11: Ny uppföljande tillsyn av avloppsanläggningen genomfördes på fastigheten.

2022-11-24: Inspektionsrapport över genomförd tillsyn skickas ut till fastighetsägarna.

Besöket rörde fastigheterna Östergraninge 1:71, Östergraninge 1:52 samt Östergraninge 1:62

2023-03-30: Miljö- och byggenheten skriver ett nytt förvaltningsyttrande med förslag om föreläggande med vite gällande avloppsanläggningen på fastigheten.

2023-12-05: Kommunstyrelsen beslutade ett föreläggande gällande avloppsanläggningen på fastigheten. Inget beslut om vite togs.

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
Utskott för samhällsutveckling**

2023-12-22: Miljö- och byggenheten skickade beslutet från kommunstyrelsen till fastighetsägarna. Delgivningskvitto och överklagandehänvisning skickades med beslutet.

2024-01-05: Inkommer delgivningskvittan som visar att beslutet från kommunstyrelsen hade mottagits.

2024-02-22: Kopia på beslutet från kommunstyrelsen skickas till Lantmäteriets inskrivningsdel.

2024-10-30: Uppföljande tillsyn av avloppsanläggningen genomfördes på fastigheten.

2024-11-19: Miljö- och byggenheten skriver ett nytt förvaltningsyttrande med förslag om föreläggande med vite gällande avloppsanläggningen på fastigheten.

2025-08-08: Miljö- och byggenheten skickar en skrivelse till fastighetsägarna med information om Sollefteå kommuns avloppsrådgivare.

2025-11-27: Politiken återremitterar förvaltningsyttrandet till miljö- och byggenheten. Förvaltningsyttrandet uppdaterades och skickades upp på nytt.

Förvaltningens bedömning

Miljö- och byggenheten gör bedömningen att utsläppsförbudet inte har följts.

Vites storlek

En av fastighetsägarna äger tre fastigheter. Fastigheten Östergraninge 1:52 är för närvarande obebodd och behöver därmed inte åtgärdas först. Miljö- och byggenheten anser då det för närvarande räcker med att inkomma med en plan som visar när i tiden avloppsanläggningen ska åtgärdas. Av den anledningen föreslår miljö och byggenheten utskottet för samhällsutveckling att 10 000 kronor är ett lämpligt vitesbelopp

Lagstöd

2 kap. 2 § miljöbalken (SFS 1998:808)
 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808)
 2 kap 7 § miljöbalken (SFS 1998:808)
 9 kap 7 § miljöbalken (SFS 1998:808)
 26 kap 9 § miljöbalken (SFS 1998:808)
 26 kap. 14 § miljöbalken (SFS 1998:808)
 3 § lag om viten (1985:206)
 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)
 Förvaltningslag (2017:900)

Förvaltningens förslag till beslut

_____, och _____,
 föreläggs med vite att senast 2026-10-31 göra följande:

1. Inkomma med en tidsplan för när: Ansöka om och anlägga en ny avloppsanläggning på fastighet ÖSTERGRANINGE 1:52.

Föreläggande förenas med ett vite på 10 000 kr. Utdömande av vite sker om fastighetsägaren inte har utfört åtgärderna enligt punkt 1 senast 2026-10-31.



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2025-12-08

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
Utskott för samhällsutveckling**

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande 2025-11-27, Veronica Lundgren miljö- och hälsoskyddsinspektör
KS 2023-12-05 § 237 – Föreläggande gällande avloppsanläggning på
ÖSTERGRANINGE 1:52

Förslag till beslut under mötet

Andreas Jonsson (C) yrkar att utskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut till kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Andreas Jonsson (C) yrkande.
Finner att utskottet beslutar att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutet skickas till





Föreläggande med vite gällande avloppsanläggningen på ÖSTERGRANINGE 1:62, Sollefteå kommun

Beslut

Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling lämnar ärendet utan förslag till beslut till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Sista kontakten var 2025-08-08. Miljö- och byggenheten har haft kontakt flertalet gånger med fastighetsägare gällande avloppsanläggningen på fastigheten under perioden 2017–2025.

2017-09-18: Informationsbrev skickas ut angående inventering av små avloppsanläggningar ute i fält.

2017-09-28: Inventering av avloppsanläggningen genomfördes.

2018-03-12: Beslut om utsläppsförbud skickades till fastighetsägaren. Delgivningskvitto och överklagandehänvisning skickades med beslutet.

2018-04-17: Fastighetsägaren meddelar miljö- och byggenheten via telefon att hon hade mottagit beslutet. Fastighetsägaren ansåg då vara delgiven beslutet.

2018-09-10: Kopia på beslutet skickas till Lantmäteriets inskrivningsdel.

2020-09-07: Miljö- och byggenheten skickar ut en påminnelse angående att beslutet om utsläppsförbud hade löpt ut.

2022-08-01: Miljö- och byggenheten ringer upp fastighetsägaren. Samtalet handlade bland annat om de uppföljande tillsynerna och vad nästa steg i ärendeprocessen kunde bli. Miljö- och byggenheten skickade samma dag ut ansökningsblanketter för nytt enskilt avlopp till fastighetsägaren.

2022-08-05: Miljö- och byggenheten skickar ett sms till fastighetsägaren. I meddelande framgick det att miljö- och byggenheten hade upptäckt efter samtalet 2022-08-01 att fastighetsägaren förutom fastighet Östergraninge 1:62 även ägde Östergraninge 1:71 samt Östergraninge 1:52 och därav skickades ansökningsblanketter för samtliga tre fastigheter.

2022-08-29: Informationsbrev gällande uppföljande tillsyn av små avloppsanläggningar ute i fält skickades ut.

2022-09-26: Uppföljande tillsyn av avloppsanläggningen genomfördes på fastigheten.

2022-09-27: Checklista över genomförd tillsyn skickas ut till fastighetsägaren.

2022-10-13 till 2022-11-09: Konversation via mejl och telefon med fastighetsägare för att boka tid för en ny uppföljande tillsyn.

2022-11-11: Ny uppföljande tillsyn av avloppsanläggningen genomfördes på fastigheten.

2022-11-24: Inspektionsrapport över genomförd tillsyn skickas ut till fastighetsägarna. Besöket rörde fastigheterna Östergraninge 1:71, Östergraninge 1:52 samt Östergraninge 1:62

2023-03-30: Miljö- och byggenheten skriver ett nytt förvaltningsyttrande med förslag om föreläggande med vite gällande avloppsanläggningen på fastigheten.

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens Utskott för samhällsutveckling

2023-12-05: Kommunstyrelsen beslutade ett föreläggande gällande avloppsanläggningen på fastigheten. Inget beslut om vite togs.

2023-12-22: Miljö- och byggenheten skickade beslutet från kommunstyrelsen till fastighetsägaren. Delgivningskvitto och överklagandehänvisning skickades med beslutet.

2024-01-05: Inkommer delgivningskvittan som visar att beslutet från kommunstyrelsen hade mottagits.

2024-02-22: Kopia på beslutet från kommunstyrelsen skickas till Lantmäteriets inskrivningsdel.

2024-10-30: Uppföljande tillsyn av avloppsanläggningen genomfördes på fastigheten.

2024-11-19: Miljö- och byggenheten skriver ett nytt förvaltningsyttrande med förslag om föreläggande med vite gällande avloppsanläggningen på fastigheten.

2025-08-08: Miljö- och byggenheten skickar en skrivelse till fastighetsägaren med information om Sollefteå kommuns avloppsrådgivare.

2025-11-27: Politiken återremitterar förvaltningsyttrandet till miljö- och byggenheten. Förvaltningsyttrandet uppdaterades och skickades upp på nytt.

Förvaltningens bedömning

Miljö- och byggenheten gör bedömningen att utsläppsförbudet inte har följts.

Vites storlek

Fastighetsägaren äger tre fastigheter. På fastighet Östergraninge 1:62 bor det för närvarande en äldre person och avloppet på fastigheten behöver därmed inte åtgärdas först. Miljö- och byggenheten anser då det för närvarande räcker med att inkomma med en tidsplan som visar när i tiden avloppsanläggningen ska åtgärdas med mera. Av den anledningen föreslår miljö- och byggenheten utskottet för samhällsutveckling att 10 000 kronor är ett rimligt vitesbelopp

Lagstöd

2 kap. 2 § miljöbalken (SFS 1998:808)
 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808)
 2 kap 7 § miljöbalken (SFS 1998:808)
 9 kap 7 § miljöbalken (SFS 1998:808)
 26 kap 9 § miljöbalken (SFS 1998:808)
 26 kap. 14 § miljöbalken (SFS 1998:808)
 3 § lag om viten (1985:206)
 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)
 Förvaltningslag (2017:900)

Förvaltningens förslag till beslut

████████████████████, föreläggs med vite att **senast 2026-10-31** göra följande:

1. Inkomma med en tidsplan för när: Ansöka om och anlägga en ny avloppsanläggning på fastighet ÖSTERGRANINGE 1:62.

Föreläggande förenas med ett vite på 10 000 kr. Utdömande av vite sker om fastighetsägaren inte har utfört åtgärderna enligt punkt 1 senast 2026-10-31.



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2025-12-08

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
Utskott för samhällsutveckling**

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande 2025-11-27, Veronica Lundgren miljö- och hälsoskyddsinspektör
KS 2023-12-05 § 238 – Föreläggande gällande avloppsanläggning på
ÖSTERGRANINGE 1:62

Förslag till beslut under mötet

Andreas Jonsson (C) yrkar att utskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut till kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Andreas Jonsson (C) yrkande.
Finner att utskottet beslutar att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutet skickas till



Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
Utskott för samhällsutveckling**

§ 76

KS/115/2023

**Föreläggande med vite gällande avloppsanläggningen på
ÖSTERGRANINGE 1:64, Sollefteå kommun**
Beslut

Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling lämnar ärendet utan förslag till beslut till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Sista besöket var 2025-11-03. Miljö- och byggenheten har haft kontakt flertalet gånger med fastighetsägare gällande avloppsanläggningen på fastigheten under perioden 2017–2025.

2017-09-18: Informationsbrev skickas ut angående inventering av små avloppsanläggningar ute i fält.

2017-09-28: Inventering av avloppsanläggningen genomfördes.

2018-04-24: Beslut om utsläppsförbud skickades till fastighetsägaren. Delgivningskvitto och överklagandehänvisning skickades med beslutet.

2018-05-09: Inkommer delgivningskvittot som visar att beslutet om utsläppsförbud hade mottagits.

2018-10-23: Kopia på beslutet från kommunstyrelsen skickas till Lantmäteriets inskrivningsdel.

2019-05-19: Fastigheten får en ny fastighetsägare.

2020-09-10: Miljö- och byggenheten skickar ut en påminnelse angående att beslutet om utsläppsförbud hade löpt ut.

2022-08-24: Informationsbrev gällande uppföljande tillsyn av små avloppsanläggningar ute i fält skickades ut.

2022-09-26: Uppföljande tillsyn av avloppsanläggningen genomfördes på fastigheten.

2022-09-27: Checklista över genomförd tillsyn skickas ut till fastighetsägaren.

2023-03-30: Miljö- och byggenheten skriver ett förvaltningsyttrande med förslag om föreläggande med vite gällande avloppsanläggningen på fastigheten.

2023-12-05: Kommunstyrelsen beslutade att fastighetsägaren skulle föreläggas att åtgärda avloppsanläggningen. Inget beslut om vite togs.

2023-12-22: Miljö- och byggenheten skickade beslutet från kommunstyrelsen till fastighetsägaren. Delgivningskvitto och överklagandehänvisning skickades med beslutet.

2024-02-08: Inkommer delgivningskvittot som visar att beslutet från kommunstyrelsen hade mottagits.

2024-10-30: Uppföljande tillsyn av avloppsanläggningen genomfördes på fastigheten.

2024-11-19: Miljö- och byggenheten skriver ett nytt förvaltningsyttrande med förslag om föreläggande med vite gällande avloppsanläggningen på fastigheten.

2025-07-31: Miljö- och byggenheten skickar en skrivelse till fastighetsägaren med information om Sollefteå kommuns avloppsrådgivare.

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
Utskott för samhällsutveckling**

2025-11-27: Politiken återremitterar förvaltningsyttrandet till miljö- och byggenheten. Förvaltningsyttrandet uppdaterade och skickades upp på nytt.

Förvaltningens bedömning

Miljö- och byggenheten gör bedömningen att utsläppsförbudet inte har följts.

Vites storlek

Storleken på vitet ska vara högre än vad det kostar att göra om avloppet. För att få fram ett rimligt vitesbelopp har miljö- och byggenheten varit i kontakt med flera avloppsentreprenörer och fått en prisuppgift vad anläggande av en avloppsanläggning med traditionell markrening kan kosta. Valet föll på en markbädd då det är den dyraste markreningen i jämförelse med en infiltration. Enligt uppgifter från entreprenörerna ligger kostnaden för en markbädd mellan 70 000–100 000 kronor. Miljö- och byggenheten föreslår utskottet för samhällsutveckling att 100 000 kronor är ett rimligt vitesbelopp.

Lagstöd

2 kap. 2 § miljöbalken (SFS 1998:808)
 2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808)
 2 kap 7 § miljöbalken (SFS 1998:808)
 9 kap 7 § miljöbalken (SFS 1998:808)
 26 kap 9 § miljöbalken (SFS 1998:808)
 26 kap. 14 § miljöbalken (SFS 1998:808)
 3 § lag om viten (1985:206)
 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)
 Förvaltningslag (2017:900)

Förvaltningens förslag till beslut

████████████████████, föreläggs med vite att senast 2026-10-31 göra följande:

1. Ansöka om och anlägga en ny avloppsanläggning på fastighet ÖSTERGRANINGE 1:64.

Föreläggande förenas med ett vite på 100 000 kr. Utdömande av vite sker om fastighetsägaren inte har utfört åtgärderna enligt punkt 1 senast 2026-10-31.

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande 2025-11-27, Veronica Lundgren miljö- och hälsoskyddsinspektör
 KS 2023-12-05 § 239 – Föreläggande gällande avloppsanläggning på
 ÖSTERGRANINGE 1:64

Förslag till beslut under mötet

Andreas Jonsson (C) yrkar att utskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut till kommunstyrelsen.

**PROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2025-12-08

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens**Utskott för samhällsutveckling****Beslutsgång**

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Andreas Jonsson (C) yrkande.

Finner att utskottet beslutar att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutet skickas till



§ 77

KS/115/2023

Föreläggande med vite gällande avloppsanläggningen på ÖSTERGRANINGE 1:71, Sollefteå kommun

Beslut

Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling lämnar ärendet utan förslag till beslut till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Sista kontakten var 2025-08-08. Miljö- och byggenheten har haft kontakt flertalet gånger med fastighetsägare gällande avloppsanläggningen på fastigheten under perioden 2017–2025.

2017-09-18: Informationsbrev skickas ut angående inventering av små avloppsanläggningar ute i fält.

2017-09-28: Inventering av avloppsanläggningen genomfördes.

2018-03-15: Beslut om utsläppsförbud skickades till fastighetsägaren. Delgivningskvitto och överklagandehänvisning skickades med beslutet.

2018-04-17: Fastighetsägaren meddelar miljö- och byggenheten via telefon att hon hade mottagit beslutet. Fastighetsägaren ansågs då vara delgiven beslutet.

2018-08-30: Kopia på beslutet skickas till Lantmäteriets inskrivningsdel.

2020-09-07: Miljö- och byggenheten skickar ut en påminnelse angående att beslutet om utsläppsförbud hade löpt ut.

2022-08-05: Miljö- och byggenheten skickar ett sms till fastighetsägaren. I meddelande framgick det att miljö- och byggenheten hade upptäckt efter samtalet 2022-08-01 att fastighetsägaren förutom fastighet Östergraninge 1:62 även ägde Östergraninge 1:71 samt Östergraninge 1:52 och därav skickades ansökningsblanketter för samtliga tre fastigheter.

2022-08-29: Informationsbrev gällande uppföljande tillsyn av små avloppsanläggningar ute i fält skickades ut.

2022-09-26: Uppföljande tillsyn av avloppsanläggningen genomfördes på fastigheten.

2022-09-29: Checklista över genomförd tillsyn skickas ut till fastighetsägaren.

2022-10-13 till 2022-11-09: Konversation via mejl och telefon med fastighetsägare för att boka tid för en ny uppföljande tillsyn.

2022-11-11: Ny uppföljande tillsyn av avloppsanläggningen genomfördes på fastigheten.

2022-11-24: Inspektionsrapport över genomförd tillsyn skickas ut till fastighetsägarna. Besöket rörde fastigheterna Östergraninge 1:71, Östergraninge 1:52 samt Östergraninge 1:62

2023-03-30: Miljö- och byggenheten skriver ett nytt förvaltningsyttrande med förslag om föreläggande med vite gällande avloppsanläggningen på fastigheten.

2023-12-05: Kommunstyrelsen beslutade att fastighetsägaren skulle föreläggas att åtgärda avloppsanläggningen. Inget beslut om vite togs.

2023-12-22: Miljö- och byggenheten skickade beslutet från kommunstyrelsen till fastighetsägaren. Delgivningskvitto och överklagandehänvisning skickades med beslutet.



Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens
Utskott för samhällsutveckling

2024-01-05: Inkommer delgivningskvittot som visar att beslutet från kommunstyrelsen hade mottagits.

2024-02-22: Kopia på beslutet från kommunstyrelsen skickas till Lantmäteriets inskrivningsdel.

2024-10-30: Uppföljande tillsyn av avloppsanläggningen genomfördes på fastigheten.

2024-11-19: Miljö- och byggenheten skriver ett nytt förvaltningsyttrande med förslag om föreläggande med vite gällande avloppsanläggningen på fastigheten.

2025-08-08: Miljö- och byggenheten skickar en skrivelse till fastighetsägaren med information om Sollefteå kommuns avloppsrådgivare.

2025-11-27: Politiken återremitterar förvaltningsyttrandet till miljö- och byggenheten. Förvaltningsyttrandet uppdaterades och skickades upp på nytt.

Förvaltningens bedömning

Miljö- och byggenheten gör bedömningen att utsläppsförbudet inte har följts.

Vites storlek

Storleken på vitet ska vara högre än vad det kostar att göra om avloppet. För att få fram ett rimligt vitesbelopp har miljö- och byggenheten varit i kontakt med flera avloppsentreprenörer och fått en prisuppgift vad anläggande av en avloppsanläggning med traditionell markrening kan kosta. Valet föll på en markbädd då det är den dyraste markreningen i jämförelse med en infiltration. Enligt uppgifter från entreprenörerna ligger kostnaden för en markbädd mellan 70 000–100 000 kronor. Miljö- och byggenheten föreslår utskottet för samhällsutveckling att 100 000 kronor är ett rimligt vitesbelopp.

Lagstöd

2 kap. 2 § miljöbalken (SFS 1998:808)

2 kap 3 § miljöbalken (SFS 1998:808)

2 kap 7 § miljöbalken (SFS 1998:808)

9 kap 7 § miljöbalken (SFS 1998:808)

26 kap 9 § miljöbalken (SFS 1998:808)

26 kap. 14 § miljöbalken (SFS 1998:808)

3 § lag om viten (1985:206)

13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Förvaltningslag (2017:900)

Förvaltningens förslag till beslut

██████████ föreläggs med vite att senast 2026-10-31 göra följande:

1. Ansöka om och anlägga en ny avloppsanläggning på fastighet ÖSTERGRANINGE 1:71.

Föreläggande förenas med ett vite på 100 000 kr. Utdömande av vite sker om fastighetsägaren inte har utfört åtgärderna enligt punkt 1 senast 2026-10-31.



PROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2025-12-08

Nämnd/styrelse

Kommunstyrelsens Utskott för samhällsutveckling

Beslutsunderlag

Förvaltningsyttrande 2025-11-27, Veronica Lundgren miljö- och hälsoskyddsinspektör
KS 2023-12-05 § 240 – Föreläggande gällande avloppsanläggning på
ÖSTERGRANINGE 1:71

Förslag till beslut under mötet

Andreas Jonsson (C) yrkar att utskottet lämnar ärendet utan förslag till beslut till kommunstyrelsen.

Beslutsgång

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Andreas Jonsson (C) yrkande.
Finner att utskottet beslutar att lämna ärendet vidare till kommunstyrelsen utan förslag till beslut.

Beslutet skickas till

[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]



Föreläggande med vite gällande avloppsanläggningen på EDS-FORSMO 1:7, Sollefteå kommun

Beslut

Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling lämnar ärendet utan förslag till beslut till kommunstyrelsen.

Ärendebeskrivning

Sista kontakten var 2024-11-18. Miljö- och byggenheten har haft kontakt flertalet gånger med fastighetsägare gällande avloppsanläggningen på fastigheten under perioden 2017–2025.

2017-06-13: Informationsbrev skickas ut angående inventering av små avloppsanläggningar ute i fält.

2017-06-22: Inventering av avloppsanläggningen genomfördes.

2018-05-14: Beslut om utsläppsförbud skickades till fastighetsägaren. Delgivningskvitto och överklagandehänvisning skickades med beslutet.

2018-05-31: Inkommer delgivningskvittot som visar att beslutet om utsläppsförbud hade mottagits.

2018-06-07: Kopia på beslutet skickas till Lantmäteriets inskrivningsdel.

2020-08-27: Miljö- och byggenheten skickar ut en påminnelse angående att beslutet om utsläppsförbud hade löpt ut.

2020-10-23: Brev gällande avloppsanläggningen inkommer från fastighetsägaren.

2020-10-29: Miljö- och byggenheten skickar svar på fastighetsägarens frågor via e-post.

2022-08-11: Miljö- och byggenheten skickar mejl till fastighetsägaren gällande höstens uppföljande tillsyn samt vad nästa steg i ärendeprocessen kommer att vara.

2022-08-23: Informationsbrev gällande uppföljande tillsyn av små avloppsanläggningar ute i fält skickades ut via e-post.

2022-09-01: Mejl inkommer till miljö- och byggenheten att fastighetsägaren inte hade mottagit den skrivelse som miljö- och byggenheten skickade 2022-08-23. Fastighetsägaren ville ha framtida skrivelser på mejl.

2022-09-08: Miljö- och byggenheten mejlar fastighetsägaren med kontrollfrågor rörande det mejl fastighetsägaren skickade 2022-09-01.

2022-09-08: Mejl från fastighetsägaren som vill ha framtida skrivelser via e-post.

2022-09-28: Uppföljande tillsyn av avloppsanläggningen genomfördes på fastigheten.

2022-09-30: Checklista över genomförd tillsyn skickas ut till fastighetsägaren.

2023-03-30: Miljö- och byggenheten skriver ett förvaltningsyttrande med förslag om föreläggande med vite gällande avloppsanläggningen på fastigheten.

2023-12-05: Kommunstyrelsen beslutade att fastighetsägaren skulle föreläggas att åtgärda avloppsanläggningen. Inget beslut om vite togs.

2023-12-22: Miljö- och byggenheten skickade beslutet från kommunstyrelsen till fastighetsägaren. Delgivningskvitto och överklagandehänvisning skickades med beslutet.

Kommunstyrelsens**Utskott för samhällsutveckling**

2024-01-19: Miljö- och byggenheten skickar en påminnelse till den tidigare fastighetsägaren att inkomma med delgivningskvitto som visar att beslutet från kommunstyrelsen hade mottagits.

2024-01-31: Den tidigare fastighetsägaren inkommer med svar via e-post. Det framgick av mejlet att de hade haft kontakt med flertalet entreprenörer.

2024-02-01: Miljö- och byggenheten skickar svar på mejlet som inkom 2024-01-31.

2024-02-19: Inkommer delgivningskvittot som visar att beslutet från kommunstyrelsen hade mottagits.

2024-06-28: Den tidigare fastighetsägarens dotter (ny ägare) ringer in till miljö- och byggenheten. Samtalet handlade bland annat om att de ville åtgärda avloppsanläggningen samt att de hade haft kontakt med flertalet entreprenörer.

2024-06-28: Den föregående fastighetsägaren mejlar in till miljö- och byggenheten och tackade för tidigare telefonsamtal med dottern. Miljö- och byggenheten skulle även mejla listan med diplomerade entreprenörer.

2024-06-28: Miljö- och byggenheten mejlar den tidigare fastighetsägaren vart de kan hitta listan med diplomerade entreprenörer. Svar samma dag att de skulle försöka få tag på fler entreprenörer.

2024-10-30: Uppföljande tillsyn av avloppsanläggningen genomfördes på fastigheten.

2024-11-14: Miljö- och byggenheten mejlar till den tidigare fastighetsägaren. I mejlet framgår det bland annat information om genomförd uppföljande tillsyn och vad nästa steg i ärendeprocessen kommer att bli.

2024-11-14: Miljö- och byggenheten skriver ett nytt förvaltningsyttrande med förslag om föreläggande med vite gällande avloppsanläggningen på fastigheten. Förvaltningsyttrande riktades mot nya fastighetsägare.

2024-11-18: Tidigare fastighetsägare mejlar till miljö- och byggenheten att de har tagit hjälp av en entreprenör som varit ute på plats och grävt ner det rör som observerades under tillsynen.

2025-11-27: Politiken återremitterar förvaltningsyttrandet till miljö- och byggenheten. Förvaltningsyttrandet uppdaterade och skickades upp på nytt.

Miljö- och byggenheten observerades 2024-11-14 att fastigheten hade fått nya ägare 2024-01-03.

Förvaltningens bedömning

Miljö- och byggenheten gör bedömningen att utsläppsförbudet inte har följts.

Vites storlek

Storleken på vitet ska vara högre än vad det kostar att göra om avloppet. För att få fram ett rimligt vitesbelopp har miljö- och byggenheten varit i kontakt med flera avloppsentreprenörer och fått en prisuppgift vad anläggande av en avloppsanläggning med traditionell markrening kan kosta. Valet föll på en markbädd då det är den dyraste markreningen i jämförelse med en infiltration. Enligt uppgifter från entreprenörerna ligger kostnaden för en markbädd mellan 70 000–100 000 kronor. Miljö- och byggenheten föreslår utskottet för samhällsutveckling att 100 000 kronor är ett rimligt vitesbelopp.

Utskott för samhällsutveckling

Förvaltningslag (2017:900)

Gender	Percentage
Men	75%
Women	85%

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Nämnd/styrelse

**Kommunstyrelsens
Utskott för samhällsutveckling**

§ 79

KS/13/2025

Delgivning av handlingar**Beslut**

Kommunstyrelsens utskott för samhällsutveckling tackar för delgivningarna och lägger dem till handlingarna.

Följande handlingar delges utskottets ledamöter:

KS2534784	Dom från Förvaltningsrätten - Erinran enligt alkohollagen mål 2268–25, för delgivning till SU
KS2534795	Information - Lansering av digital utbildning Räkna med museerna

Signering

Följande parter har signerat detta dokument

Namn: Jörgen Åslund

Datum: 2025-12-09 10:04

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

79D23C03457CF661A1262E56A29284D96837FB3CABBB011D6559905500BC8E4B

Namn: Lillemor Edholm

Datum: 2025-12-08 15:53

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

79D23C03457CF661A1262E56A29284D96837FB3CABBB011D6559905500BC8E4B

Namn: Anna-Maria Andersson

Datum: 2025-12-08 15:24

Signerat kryptografiskt SHA-256 hashvärde:

79D23C03457CF661A1262E56A29284D96837FB3CABBB011D6559905500BC8E4B