

Förvaltning, handläggare, telefon
Tekniska enheten
Carina Nilsson, 0620-68 21 93

INBJUDAN TILL SAMRÅD ANGÅENDE SANDS VATTENTÄKT, SOLLEFTEÅ KOMMUN

INLEDNING

Sollefteå kommun kommer att ansöka om reviderat vattenskyddsområde med föreskrifter för vattentäkten i Sand. Dessa ersätter det gamla vattenskyddsområdet från 1971.

Verksamhetsutövare och huvudman för vattentäkten är Sollefteå kommun. Som konsultstöd i ansökningsprocesserna har kommunen anlitat Viltmyr Evolution AB.

Syftet med revideringen av skyddsområdet med tillhörande föreskrifter är att skapa ett långsiktigt skydd av dricksvatten för boende i Sand med omnejd.

Samråd

Som en del i ansökningsprocesserna genomförs nu samråd med berörda myndigheter, sakägare (fastighetsägare och näringsidkare) och allmänhet. Samråd med sakägare sker skriftligt via detta utskick och vid ett offentligt möte. Vid mötet kommer kommunen att presentera det nya vattenskyddsområdet med föreskrifter. Alla är välkomna att delta, ställa frågor och komma med synpunkter.

Tid: kl 19.00 den 4 juni 2018
Plats: Forsmoträffen, Sand 118, Sollefteå

Efter att samråden genomförts kommer ansökningshandlingar och föreskrifter att eventuellt justeras. Därefter kommer ansökan om vattenskyddsområde med föreskrifterna att behandlas av länsstyrelsen. Kommunen kommer sedan att skicka ut handlingarna på remiss till myndigheter och markägare för synpunkter. Efter genomförda remissomgångar och efter det att man tagit hänsyn till eventuella inkomna synpunkter, fattas beslut om vattenskyddsområdet med föreskrifter av kommunfullmäktige i Sollefteå kommun.

Ansökan om vattenskyddsområde sker enligt Miljöbalkens 7:e kapitel.



Underlagshandlingar för samrådet som har tagits fram bifogas denna inbjudan, se bilaga 1a, 1b och 2. Informationsmaterial kommer även att delas ut vid mötet.

Tidigt samrådsmöte med länsstyrelsen har genomförts.

Om ni inte har möjlighet att närvara vid mötet eller om Ni vill lämna synpunkter så tar vi tacksamt emot Era synpunkter fram till den 29 juni 2018. Eventuella frågor och/eller synpunkter kan lämnas muntligt till Karl-Göran Viltmyr, Viltmyr Evolution AB, Telefon: 070-356 45 88 eller skriftligt till:

Karl-Göran Viltmyr
Adress: Vargvägen 95, 906 42 UMEÅ
E-post: karl-goran@viltmyr-evolution.se

Med vänlig hälsning

Carina Nilsson
SOLLEFTEÅ KOMMUN

Samrådsunderlag gällande vattentäkten i Sand, Sollefteå kommun

Skyddsområden

Ett förslag på fyra olika skyddszoner har upprättats. Syftet med skyddszonerna är att med bl a föreskrifter ge ett långsiktigt skydd till vattentäkten. Indelningen i skyddszoner har gjorts enligt riktlinjer från Naturvårdsverket som finns sammanfattade i skriften Handbok om vattenskyddsområde (2010:5). Indelningen av skyddsområdet görs med avseende på vilken grad av försiktighet som bör iakttas i de olika områdena utifrån vattenförekomstens egenskaper och behov av skydd.

De skyddszoner som föreslås inrättas är följande:

Inom vattentäktszonen får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. Vattentäktszonen består av området närmast brunn.

Primära skyddszonen täcker den del av grundvattenmagasinet där uppehållstiden för vattnet är mindre än 100 dygn innan vattentäkten nås.

Den sekundära skyddszonen omfattar den del av tillrinningsområdet som har en tillrinningstid på minst 100 dygn från dess inre gräns och minst ett år från dess yttre gräns.

De delar av ett tillrinningsområde som faller utanför någon av ovan nämnda klassningar räknas till tertiära skyddszonen.

Förslag till skyddsområden presenteras grafiskt i Bilaga 1a och 1b.

Riskanalys

För att identifiera och värdera olika risker har en riskanalys av verksamheterna kring Sands vattentäkt genomförts.

De risker som har identifierats, och som innebär aktiv riskhantering eller att risken måste reduceras med förebyggande och/eller förberedande åtgärder, är:

- Spridning av växtnäring på skogsmark/jordbruksmark
- Spridning av bekämpningsmedel på skogsmark/jordbruksmark
- Framtida och befintliga brunnar (energianläggningar eller dricksvattenbrunnar etc.)
- Enskilda avloppsanläggningar
- Pumpstationer och kommunalt avlopp
- Skotertrafik längs skoterled
- Trafikolycka
- Olycka med transport av farligt gods
- Framtida saltning av väg
- Spridning av bekämpningsmedel på banvallen
- Framtida upplag och tillverkning av asfalt, oljegrus
- Upplag för ex sliprar, byggmaterial, virke mm.
- Förorenad mark
- Läckage från hantering av petroleumprodukter

- Framtida transformatorstation
- Framtida grustäktverksamhet
- Bränder
- Sabotage
- Framtida och befintlig miljöfarlig verksamhet
- Oljeläckage vid Forsmo kraftverk
- Dammbrott vid Forsmo kraftverk
- Framtida båttrafik

De risker som kan orsaka de allvarligaste konsekvenserna bedöms, förutom bekämpningsmedel på skogssmark och jordbruksmark, vara skotertrafik längs skoterled, trafikolycka, olycka med transport av farligt gods, spridning av bekämpningsmedel på banvallen, förorenad mark, läckage från hantering av petroleumprodukter, framtida transformatorstation, samt oljeläckage och dammbrott vid Forsmo kraftverk.

Merparten av de risker som identifierats regleras genom revidering av skyddsområde med tillhörande föreskrifter.

Skyddsföreskrifter

Ett förslag till skyddsföreskrifter återfinns i bilaga 2.

Skyddsföreskrifterna reglerar följande:

- § Vattentäktsson
- § Petroleumprodukter och andra kemikalier
- § Skogsbruk
- § Bekämpningsmedel
- § Växtnäringsämnen
- § Hushållspillvatten
- § Underhåll av järnväg
- § Miljöfarlig verksamhet
- § Underhåll av väg och parkeringsytor
- § Materialtäktverksamhet, andra schaktarbeten och markarbeten
- § Energianläggningar
- § Brunnar
- § Allmänna bestämmelser
- § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Om särskilda skäl föreligger får kommunen meddela dispens från föreskrifter som har meddelats för skyddsområdet.

Bilaga 1a	Förslag till vattenskyddsområde med skyddszoner, Översikt
Bilaga 1b	Förslag till vattenskyddsområde med Primär och Sekundär zon
Bilaga 2	Förslag till föreskrifter